

(ബി) ഇനിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ. ബി) ചിറക്കൽപ്പടി-കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡിന്റെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള കരാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്നതിനായി 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പദ്ധതി വിഭാഗം 1, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷവും ഈ വർഷവും പദ്ധതി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുവാൻ സാമ്പത്തിക പരാധീനതമൂലം സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കാരിക്കോട് ഉപകനാൽ കരാർ

56 [2665] ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രതാപൻ:

പ്രൊഫസർ കെ. വി. തോമസ്:

ശ്രീ. ജോർജ്ജ് ജെ. മാത്യു:

ശ്രീമതി മേഴ്സിരവി:

പ്രൊഫ. സാവിത്രി ലക്ഷ്മണൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മുവാറ്റുപുഴ വാലി ജലസേചന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരിക്കോട് ഉപകനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നൽകിയ കരാറിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ ഉപകനാലിന്റെ വീതി മെയിൻ കനാലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ;

(സി) ഉപകനാലിന് മെയിൻ കനാലിനേക്കാൾ വീതി കൂട്ടുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്;

(ഡി) ഈ കനാലിന് ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിന്റെ കരാർ നൽകുകയുണ്ടായോ;

(ഇ) ഈ ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായോ;

(എഫ്) അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ജി) ഈ കരാർ നൽകിയപ്പോൾ ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന മന്ത്രി ആരായിരുന്നു; എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കനാലിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിലും ടെൻഡറിലും ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണത്തിന്മേൽ നടത്തിയ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്മേലുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(ബി) അല്ല.

2/10-19

(സി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

(ഡി) ഉണ്ടായി.

(ഇ, എഫ്) ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ (ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം) അനുമതിയാണ്. നടന്നുവരുകയാണ്.

(ജി) ശ്രീ. ടി. എം. ജേക്കബ്.

കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതി

57 [2666] ശ്രീ. വി. ജെ. പൗലോസ്:

.. എം. കെ. പോൾസൺ മാസ്റ്റർ:

.. കെ. സി. ജോസഫ്:

.. ലൂഡി ലൂയിസ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കല്ലട പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഇതുവരെ എന്തു തുക ചെലവഴിച്ചു;

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ എത്ര ശതമാനം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്;

(സി) ഈ നിലയിൽ എത്ര ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജലസേചനം നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 30-6-2005 വരെ 68,908.96 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 98% പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) 78,469 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ജലവിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസഹായം

58 [2667] ശ്രീ. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ്:

.. തോമസ് ചാഴിക്കടൻ:

.. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ സഹായമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്; അത് എന്നത്തേക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത ജലസേചന പദ്ധതി 'കാഡ്' പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ഉദിക്കുന്നില്ല.